
酒店石材應用全案手冊

HOTEL STONE APPLICATION MASTER HANDBOOK · 場景專輯

發佈：恒生石材科技有限公司

版本：V1.0 · 2026

適用讀者：酒店管理公司 / 設計院

目 錄

1. 一、酒店空間的石材總策略
2. 二、大堂與公區
3. 三、客房與衛浴
4. 四、餐飲與宴會
5. 五、成本與工期控制
6. 六、維護移交

一、酒店空間的石材總策略

酒店石材的核心命題是「第一眼的奢華感 ×

十年的可維護性」。大堂與公區承擔品牌敘事，客房承擔日常耐用，後勤區承擔成本效率。恆生已服務 1,000+ 星級酒店項目，本手冊是這些項目經驗的精華版。

二、大堂與公區

地面：大規模對紋/拼花用大板掃描建模排版；人流动线選防滑處理的啞光或緞面工藝。

背景牆與前台：Book-match 追紋為視覺錨點，配合燈光驗證紋理效果（建議現場 1:1 排版預演）。

柱飾與樓梯：旋切柱與弧形板用五軸 CNC 保證母線一致性。

三、客房與衛浴

客房檯面建議石英石或耐刮花崗岩；衛浴牆面可用大理石薄板+防護；淋浴區地面防滑值 DCOF ≥ 0.42 ；所有濕區做六面防護。

四、餐飲與宴會

宴會廳地面選耐磨花崗岩或高密度大理石並預留翻新餘量；餐飲檯面避開淺色多孔品種。

五、成本與工期控制

大板掃描預排版可將對紋損耗降低 8–15%。

分批供貨與現場測量二次復尺，避免返工。

恆生水頭 80,000 m² 基地一站式加工，68 個品質節點控制，平均交期較行業縮短 20–30%（視工程量）。

六、維護移交

交付時提供石材檔案（品種/批次/防護/養護間隔）與物業培訓，保障十年觀感。